
livraison
NCOM date <pk>
adresse varchar(1024)
date date
commande
NCOM int <pk>
date date
direct tinyint
fournisseur
NF int <pk>
nomfournisseur varchar(255)
fraixLivraison float
FK_PRIVILEGIE
FK_PRIVILEGIE2
privilegie
NCOM int <pk,fk1>
NF int <pk,fk2>
FK_DEPARTEMENT_PAYE
FK_EST_LIVRE
FK_EST_LIVRE2
FK_CHOISIR
FK_CHOISIR2
FK_COUTE
article
NART int <pk>
NCAT int <fk>
nom varchar(255)
description varchar(1024)
FK_COUTE2
payement
NPAY int <pk>
NCOM date <fk1>
NVEN int <fk2>
montant float
etat bool
type int
est livre
NCOM2 int <pk,fk1>
NCOM date <pk,fk2>
choisir
NCOM int <pk,fk1>
NF int <pk,fk2>
coute
NF int <pk,fk1>
NART int <pk,fk2>
prix float
FK_A_COMMANDE2
FK_STOCK2
departement
NDEP int <pk>
NTD int <fk1>
secu int <fk2>
nom varchar(1024)
adresse varchar(1024)
FK_A_COMMANDE
FK_STOCK
stock
NDEP int <pk,fk1>
NART int <pk,fk2>
prix float(8,2)
nb int
a commandé
NDEP int <pk,fk1>
NCOM int <pk,fk2>